

Herzlich Willkommen
zum Likamundi Online-Kongress
„Prüfungsvorbereitung“

Sonntag, 03. September 2023
Dozentin: Tina Weiß

Thema: Krankheitsbilder – Die 10 wichtigsten Fakten



likamundi.de

Symptomatik:
AIDS

4 S & KAP

2er Regel

Somatisches
Syndrom

Psychotik
möglich!

Beschreibung:
Phasen

Depression

Epidemiologie:
15 – 20%
2:1

Therapie:
Antidepressiva
Neuroleptika
Sedativa

Gefahren:
Suizidalität

Ursachen:
Multi-
faktoriell

Subtypen:
Paranoide,
hebephrene,
katatone Sch.
Residuum

1. Rang:
Ich-Be-
Stimme-Wahn

2. Rang:
Hall-For-Kata-
Ne

1 Monat

Psychose

Schizophrenie

Prognose:
1/3 Regel

1%
1:1

Neuroleptika
Sedativa

Eigen- &
Fremd-
gefährdung

Multi-
faktoriell

Kognitiver
Abbau

Gedächtnis
Merkfähigkeit
Orientierung

Wesens-
veränderung
(affektiv &
sozial)

Mind.
6 Monate

Chronisch,
progredienter
Verlauf

Demenz

Typen:
Alzheimer,
Vaskuläre,
Sonstige


Verstecken
Defizite!

Nicht heilbar,
verlangsamt.
Therapie

Suizidalität
& Delir

Degenerativ

Endspurt



Überblick gewinnen

- 12 Abende / Vormittage - zwei pro Woche
- Einstieg für Dich noch möglich (Mo, 4. Sep. 19 Uhr)
- Struktur, Überblick & Mündliches Training
- Über Jahre weiterentwickelt und verfeinert: Prüfungs-Essenz
- Einzelne Termine buchbar
- Inklusive: Aufzeichnung - Mindmaps
- Bonusmaterial: Fallbeispiele - MC-Fragen
- Kongress-Bonus: Zählt als zwei Prüfungstrainings!
MC-Fragen & Aufzeichnung von drei Mündlichen Prüfungen
- **DER** Kurs für die bestandene Überprüfung!

Verwirrtheits
zustand

Reversibel

Bewusstseins-
trübung

Orientierungs-
-störung

Akut

Delir

Opt. Wahr-
nehmungstörg

Vegetative
Symptome
(F1)

Intensiv-
station

Lebens-
gefahr

Organisch &
Substanzen

ACTEKE

Folgen:
Korsakow

Alkohol-
halluzinose

Wernicke-
Enzephalo-
pathie

M:F
3:1

Körperliche &
psych.
Abhängigkeit

Alkohol- abhängigkeit

Sozialer
Abstieg

MEER
(Moti, Entzug,
Entwöhnung,
Reha)

Körperl.
Abbau bis
Suizidalität

Delir

Selbst herbeigeführt

Hungern
Sport
Erbrechen
Abführmittel

Körperschema-
störung

BMI unter
17,5

Amenorrhoe

Magersucht

Anorexie

M:F
1:7

VT,
Gewichtszunahme

Sterblichkeit 15%

Suizid

Wissen schärfen

Jump

- Wochenende vom 16. bis 17. Sept. (nur HPP)
- Dozentin: Tina Weiß
- Alle prüfungsrelevanten Themen
- Überblick, Struktur
- Activ recall: Wissen verfestigen und mündlich trainieren
- Kompakte Zusammenfassungen
- Alle Folien und Videoaufzeichnung!
- Du hast es im Griff!

Vegetative
Symptome

Vermeidungs-
verhalten

Agoraphobie:
MÖRE

Soziale
Phobie:
Bewertungs-
angst

Spez. Phobien
(Höhe,
Spinnen etc.)

Objekt- bzw.
situationsgeb.
Ängste

Phobien

Angst vor
der Angst

Antidepressiva
begleitend

Systematische
Desensibili-
sierung

Expositions-
training

Eigene
Gedanken

Als unsinnig
erkannt (ich-
dyston)

(Erfolgloser)
Versuch
Widerstand zu
leisten

Bei Unter-
drückung:
Angst

Sich
aufdrängende
Gedanken/
Handlungen

Zwangs- störungen

Mindestens
2 Wochen

Zwangs-
gedanken, -
impulse, -
handlungen

Anti-
depressiva

Exposition mit
Reaktions-
verhinderung

Kontroll-,
Wasch- und
Zählzwang

Betroffen:
Kognition,
Affektivität,
Impulskontroll.

Leidensdruck,
persönlich o.
im Umfeld

Andauernd
& stabil

Seit
Kindheit &
Adoleszenz

Persönlichkeit
& Verhaltens-
störung ohne
Hirnschädigung

Persönlichkeits- störungen

Typen
Sonderbar:
(Paranoid &
schizoid)

Dramatisch:
HEND (Histrio-
nisch, Emo,
Narzisst, Dissoz.)

Schwer
therapierbar,
begleitend

Komorbidität
& Sucht

Ängstlich: AAA
(Abhängig,
Ängstlich,
Anankastisch)

Zappel-
Philipp

Früher
Beginn,
vor 7. LJ

Unaufmerk-
samkeit

Überaktivität
Hypermotorik

Impulsivität

Hyperkine-
tische Störung

ADHS

Situations-
übergreifend
(Schule &
Zuhause)

Ritalin

Hohe Unfall-
neigung

J:M
5-8:1