Demenzen

Beschreibung

- Verlauf
  - irreversibel chronisch
  - progredient
  - schleichend
  - plötzlicher Beginn möglich
- Kategorie
  - F0
- meist im höheren Alter
- Bewusstseinsklar
- Aufmerksamkeitsst.
- Störungen des Gedächtnisses

Symptomatik

- zunehmender Abbau kognitiver Fähigkeiten
  - Alltagsbewältigung
  - Auffassungsgabe
  - Urteilsfähigkeit
  - Alexie, Agnosie Agraphie
  - weniger Aktivitäten
  - Merkfähigkeit
- Wesensänderung
- vegetativ (Schlaf)
- später Verlauf: Wahn
- sozialer Rückzug
- Antrieb
- Orientierungsst.
- Affektstörungen

Gefahren

- Suizidalität
- Delir
- Alltagsbewältigung
  - Dehydration
  - Verirren
- Unfälle, etc durch Vergesslichkeit

Differentialdiagnose

- Pseudodemenz
- MS
- Depression
- Amnestisches Syndrom

Therapie

- Unterstützung/ Verlangsamung
  - Psychoedukation
  - Medikamentös (Neurologe)
- Ergotherapie, Soziotherapie

Subtypen

- Alzheimer D.
  - schleichende Vergesslichk.
    Sprachstörungen,
    Motorik unauffällig
    Affektstörungen - Aggressivität
    Unruhe, Antriebsstörung
  - Typ 1 nach 65 Jahren
    langsamer Verlauf
    Typ 2 vor 65 Jahren
    schneller fortschreitend
- Creutzfeld-Jakob
  schneller Verlauf
  2 Jahre letal
  Augenmuskel-lähmung
- HIV-Demenz
  Spätstadium AIDS
- vaskulär D.
  - Tastsinn geht verloren
    Hirnschläge
    Kopfschmerzen, Schwindel
    Gangstörungen
    kann akut auftreten
    Multiinfarkt-Demenz
    fokale Ausfälle
    neurologische Herdzeichen
- M. Pick
  - Frontalhirn
    Persönlichkeits-veränderungen
- Chorea Huntington
  - Veitstanz: Psychomotorik
    Affektivität
    früher Beginn (30)
    vererblich
- Morbus Parkinson
  - EPMS-Störungen
    Tremor, Rigor, Akinese
    30% entwickeln Demenz

Ursachen

- primär
- verm. genetischer Zusammenhang
- Gefäßveränderungen
  - Risiko: Rauchen, Diabetes, Übergewicht,...